

**ETAT CIVIL**  
**COMMUNE URBAINE DE MAHAJANGA I**

PUBLICATION PERIODIQUE

**Juillet 2008**

N° 001

**Avertissement**

Suite à une réorganisation du système d'enregistrement au niveau de la Commune, les données sur les naissances au cours de l'année 2007 ne sont pas disponibles.

Dés lors, la présente publication ne traite uniquement que des décès survenus pendant l'année 2007 dans la CUM.

**DECES DECLARES DANS LA CUM ANNEE 2007**

**Décès déclarés par sexe et âge année 2007**

Age	Masc	Fém	Total
0	60	55	115
1-4	58	53	111
5-9	16	7	23
10-14	10	11	21
15-19	18	14	32
20-24	24	13	37
25-29	25	10	35
30-34	24	9	33
35-39	32	18	50
40-44	35	17	52
45-49	41	24	65
50-54	46	36	82
55-59	49	30	79
60-64	36	17	53
65-69	34	27	61
70-74	38	27	65
75-79	27	24	51
80 et +	41	38	79
<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>430</b>	<b>1044</b>

Comparé à l'année 2006, le nombre de décès enregistrés a sensiblement augmenté de 1% : 1044 décès contre 1033.

De même, la structure par sexe et par âge reste identique à celle de l'année précédente. On enregistre toujours plus de décès masculins (59%) que de décès féminins (41%).

L'âge médian au décès se situe entre 45 et 46 ans pour l'ensemble des deux sexes.

**Source** : BMH Mahajanga, Calculs DIR/INSTAT

**Décès déclarés par Fokontany de résidence Année 2007**

Fokontany de Résidence	Masculin	Féminin	Total
Mahajanga be	40	27	67
Mangarivotra	20	16	36
Mahavoky sud	25	28	53
Mahavoky nord	43	23	66
<b>Quartier n° I</b>	<b>128</b>	<b>94</b>	<b>222</b>
Tsaramandroso Ambany	19	14	33
Tsaramandroso Ambony	4	8	12
Tanambao Ambalavato	7	7	14
Mahabibokely	13	6	19
Morafeno	8	6	14
Ambalavola	32	17	49
Manga	6	9	15
Manjarisoa	3	9	12
Marovato Abattoir	22	13	35
Ambovoalanana	10	12	22
<b>Quartier n° II</b>	<b>124</b>	<b>101</b>	<b>225</b>

**Source** : BMH Mahajanga, Calculs DIR/INSTAT

Fokontany de Résidence	Masculin	Féminin	Total
Anosikely Tsararano	35	20	55
Tsararano Ambony	62	31	93
Tsararano Ambany	41	25	66
Fiofio	19	14	33
Mahatsinjo	10	5	15
<b>Quartier n° III</b>	<b>167</b>	<b>95</b>	<b>262</b>
Antanimasaja	37	23	60
Ambohimandamina	17	19	36
Antanimalandy	29	20	49
Antanambao Sotema	39	26	65
<b>Quartier n° IV</b>	<b>122</b>	<b>88</b>	<b>210</b>
Amorovy	21	15	36
Ambondrona	25	19	44
Aranta	22	13	35
<b>Quartier n° V</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>115</b>
NSP	5	5	10
<b>Ensemble</b>	<b>614</b>	<b>430</b>	<b>1044</b>

Pendant l'année 2007, les décès enregistrés dans les Fokontany sont en hausse de 5% à 16% pour les Quartiers I, III et IV. Toutefois, on observe une baisse de 4% à 9% dans les Quartiers II et V.

**NB** : Les Fokontany ont été répartis dans cinq Quartiers de types différents selon la nature de « l'Habitat ».

## Décès déclarés par cause et selon le sexe et l'âge Année 2007

N° Groupe	Groupe de Maladies (CIM 9)	Age et Sexe							
		-5		5-19		20-39		40 et +	
		M	F	M	F	M	F	M	F
1	Maladies infectieuses et parasitaires	26	11	22	11	14	4	43	24
2	Tumeurs	3		1		3	2	14	20
3	Maladies endocriniennes, de la nutrition, du métabolisme et troubles immunitaires	11	11	4	3	3	1	9	6
4	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques					2		1	
5	Troubles mentaux			1		3		6	1
6	Maladies du système nerveux et des organes des sens				2	4	1	4	3
7	Maladies de l'appareil circulatoire	4	8	2	3	20	13	125	120
8	Maladies de l'appareil respiratoire	8	8			4	1	21	9
9	Maladies de l'appareil digestif	2	4	2	1	11	2	29	8
10	Maladies des organes génito-urinaires	3	1	1	1	1	4	15	9
11	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches		1	1	4		6		
12	Maladies de la peau et tissu cellulaire sous-cutané		1		1			2	1
13	Maladies du Système osteo-articulaire, des muscles, du tissu conjonctif		1						
14	Anomalies congénitales	2	2						
15	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	34	39				1	3	2
16	Symptômes, signes et états morbides mal définis	10	14	3	1	4	4	49	28
17	Lésions traumatiques et empoisonnements	2	2		1	16	5	11	1
18	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements	8	3	6	4	18	4	13	7
	NSP	5	2	1		2	2	2	1
	<b>Total</b>	<b>118</b>	<b>108</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>105</b>	<b>50</b>	<b>347</b>	<b>240</b>

Source : BMH Mahajanga, Calculs DIR/INSTAT

Pour la mortalité infanto-juvenile, on constate les mêmes causes de décès observées en 2006, mais avec des proportions moindres : le groupe N°15 (« certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale ») constitue 32% contre 45% en 2006,

Dans la classe d'âge des 40 ans et plus, les groupes de maladies (N°7, N°16, N°1) sont à l'origine de 66% des décès : N°7 (« Maladies de l'appareil circulatoire ») 42% ; N°16 (« Symptômes, signes et états morbides mal définis ») 13% et N°1 (« Maladies infectieuses et parasitaires ») 11% .


En ce qui concerne la mortalité maternelle (sexe féminin classe d'âge [15-49] ans), les décès dus au groupe N°11 (« Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches ») sont en baisse par rapport à l'année 2006 : 10% contre 20%.

## Décès déclarés par cause et selon le lieu de décès Année 2007

N° Groupe des maladies	Lieu du Décès		
	Formations Sanitaire	à domicile	Autres
	Total	Total	Total
1	52	101	2
2	18	24	1
3	28	20	
4	2	1	
5	4	7	
6	7	7	
7	81	213	1
8	17	33	1
9	22	36	1
10	17	18	
11	3	9	
12	3	2	
13	1		
14	3	1	
15	62	17	
16	19	94	
17	29	7	2
18	11	37	15
NSP	4	9	2
<b>Total</b>	<b>383</b>	<b>636</b>	<b>25</b>

Source : BMH Mahajanga, Calculs DIR/INSTAT

En 2007, 63% de décès ont lieu hors Formation sanitaire. Cependant, comme pendant l'année 2006 les décès dus aux groupes de maladies N°15 et N°17 sont dans la plupart des cas survenus dans les Formations sanitaires.



### Note Méthodologique'

- Cette publication se base sur les informations recueillies auprès de la CUM et du BMH, à partir de leurs dispositifs informatisés d'enregistrement des faits d'état civil.
- L'analyse se réfère exclusivement à la **population résidente** dans la CUM.
- La nomenclature utilisée pour la codification des maladies est la
- **Classification Internationale des Maladies (CIM 9).**

